

Teniendo en cuenta que las respuestas a las **observaciones extemporáneas** presentadas a las reglas de la invitación pública por subasta a la baja JEP-SB-002-2019 se refieren en su totalidad a observaciones ya atendidas o a las condiciones previstas en las reglas de la invitación, se publica el presente documento en aras de promover la participación de los interesados.

• **OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS DE IMPORMAQUINAS OUTSOURCING S.A.S AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

| Nº | OBSERVACIÓN | RESPUESTA |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 | El requerimiento de los equipos que solicitan en la Resolución de Impresión que sea de 3600x1200 dpi, Disco Duro de 360 Gb y que sean modelo mínimo 12 meses de antigüedad que serían 2018, si es posible que sea que la Resolución 1200x1200 dpi y Disco Duro 1 tera y que sean modelo 2017. Lo anterior si las empresas tienen los equipos pueden participar y no incurrir en la compra de los mismos lo cual es muy costoso en equipos prácticamente nuevos. | La JEP utiliza la suite adobe, por tanto, son los parámetros indicados para lograr los objetivos manteniendo en lo solicitado. |
| 67 | Es importante que en los documentos publicados no estén formatos que se deben llenar tales como carta de presentación y documentos jurídicos, técnicos y demás que hacen parte de la documentación legal | Los formatos para ser diligenciados por los proponentes que se encuentran publicados en el SECOP II son editables, por tanto, le solicitamos consultarlos y descargarlos en dicha plataforma. |
| 68 | El software administrativo que solicita a veces estos son desarrollados por las mismas empresas y no son licenciados sería factible que ese exigiera, pero no licenciado | Se mantiene lo plasmado en la invitación dado que se está buscando la optimización de la gestión de las impresoras y por esto se solicita que se utilice el software de gestión que ofrece el fabricante. |

• **OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS DE VENTA EQUIPOS S.A.S AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

| Nº | OBSERVACIÓN | RESPUESTA |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69 | En relación al ítem 4.1.4.1. en la experiencia específica del proponente, consideramos que lo solicitado por la entidad no permita pluralidad de los proponentes teniendo en cuenta especialmente que la experiencia debe certificar personal en sitio y la cuantía solicitada sobre pasa la realidad del comportamiento del mercado, razón por lo cual solicitamos a la Entidad se abstenga de solicitar la experiencia de esta forma, por el contrario, | No se acepta la observación, la experiencia planteada se encuentra acorde y proporcional al objeto y presupuesto del proceso, y confrontado con procesos anteriores se ha evidenciado pluralidad de oferentes que cumplen estas condiciones, por lo |

| Nº | OBSERVACIÓN | RESPUESTA |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | que solo sea en los artículos en mención (impresoras) o no pida experiencia específica y solo baste con la validación del cumplimiento de los códigos UNSPSC. | tanto, no se considera viable no requerir experiencia tal como lo solicita. |
| 70 | - Así mismo, que la entidad modifique lo relacionado con el plazo de entrega, dado que, los tiempos solicitados solo lo podrá cumplir un oferente que en estos momentos tengo todos los equipos con disponibilidad inmediata, lo cual a nuestra consideración impide pluralidad de los oferentes. | No se acepta la observación, dado que el oferente debe tener disponibilidad para poder dar cumplimiento a los requerimientos y darle continuidad al servicio actual. |

• **OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS DE SYRTECT LTDAAL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

| Nº | OBSERVACIÓN | RESPUESTA |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | <p><i>La JEP es una entidad estatal, que debe velar por la transparencia en su actuar y especialmente en el tema contractual, vemos con extrañeza como los pliegos de la presente invitación parecen haber sido hechos por el actual proveedor (específicamente para características de equipos Toshiba) y no por el departamento de compras de la JEP. Un estudio de mercado seguramente con propuesta llevadas por el actual oferente, donde sin duda esta una de Clary también distribuidor de Toshiba, y no un estudio de mercado serio y verdadero, en el que los precios de copia e impresión no superan los \$120. El mantener el presente proyecto con los requisitos actuales, será solamente entregarle al actual oferente otro negocio sesgado técnicamente solo a él, con precios muy por encima del mercado, en un formato de subasta a la baja, en la cual para que se dé deben existir una concurrencia de oferentes y bajo los pliegos actuales esto ya está adjudicado. Nos hacemos partícipes de las observaciones presentadas por varios oferentes:</i></p> <p>"1. RESOLUCION DE LAS MAQUINAS: Solicitamos a la entidad se disminuya la resolución de las máquinas de 3600 X 1200 dpi a 1200 X 1200 por dpi ya que el único equipo que presenta dicha resolución junto con las demás características es de marca TOSHIBA por lo cual se estaría direccionando el proceso única y exclusivamente a dicha marca. adicionalmente esta resolución solo aplica para impresiones en color de tipo profesional además el ojo humano máximo reconoce hasta 600 dpi en blanco y negro por lo cual una resolución de 1200X 1200 es más que suficiente para</p> | <p>La JEP ha elaborado las condiciones para participar en el proceso garantizando la pluralidad de marcas y oferentes. A su turno el desarrollo de la Subasta la Baja le permitirá a la JEP obtener precios justos y competitivos, para lo cual, el proponente que oferte el mejor precio podrá ser objeto de aceptación de su oferta como en contratos anteriores, lo cual garantiza la igualdad y lo establecido en el Manual de Contratación de la JEP, por tal motivo no son de recibo sus apreciaciones.</p> <p>1. Frente a esta observación la JEP se pronunció en respuesta a IMPORMAQUINAS.</p> |


| Nº | OBSERVACIÓN | RESPUESTA |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>cumplir con las necesidades de la entidad garantizando un 100% de calidad en la impresión.”</p> <p>Observación: Con la definición solicitada de 3600 X 1200 dpi la única marca que cumple es Toshiba, o sea el actual proveedor, que ya tiene instalados “estos equipos”.</p> | |
| 72 | <p>“HOJAS DE VIDA DE LAS IMPRESORAS: La entidad solicita “factura de compra de todos los equipos y manifiestos de aduana para confirmar la introducción legal al país y la tenencia de los equipos” solicitamos respetuosamente que estos documentos sean solicitados al futuro contratista ya que es imposible realizar una inversión de más o menos 200 millones de pesos sin tener la certeza de que la propuesta va a ser favorecida”.</p> <p>Observación: Es evidente que el tener al proyecto ya montado, este requisito lo único que hace es beneficiar directamente al actual proveedor.</p> | <p>La respuesta a esta observación fue dada en documento de respuestas del 1 de noviembre de 2019, y el ajuste se vio reflejado en la Modificación Nro. 1 a las reglas, publicado en la misma fecha.</p> |
| 73 | <p>“Se solicita a la Entidad verificar retirar o dejar opcional la condición de Metascan, ya que esta característica es una función que por defecto tiene equipos de Toshiba ver link https://www.toshibatec.co.uk/assets/Software%20downloads/Metascan%20Datasheet.pdf dicha condición favorece a dicho fabricante y no se garantiza la igualdad”.</p> <p>Observación: Una vez más se direcciono el proceso a Toshiba.</p> | <p>La respuesta a esta observación fue dada en documento de respuestas del 1 de noviembre de 2019, y el ajuste se vio reflejado en la Modificación Nro. 1 a las reglas, publicado en la misma fecha.</p> |

• **OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS DE OFIMARCAS S.A.S AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74 | <p>El motivo del presente es solicitar muy amablemente a la entidad por favor se establezca la velocidad de copiado e impresión de almenos 70 o 80 PPM, pues es una velocidad cómoda que permite la participación de más oferentes como también de fabricantes; pues tal y como se estableció después de observaciones sólo un fabricante estaría cumpliendo.</p> <p>Igualmente, no entendemos el cambio un poco brusco de velocidad cuando se requería de 30 a 45 ppm entre todos los equipos. El oferente que sugirió la velocidad de 90 PPM al parecer lo hacía refiriéndose al ítem de escaneo el cual no está especificado en la ficha técnica, puesto que si un equipo imprime a una velocidad de 45 ppm puede superar velocidades de escaneo de hasta 90 ppm gracias</p> | <p>No se acoge la observación, debido al volumen de impresión que se maneja se debe contar con dispositivos de estas características, se realizó el ajuste en las especificaciones mínimas en el ítem Velocidad de impresión y copiado min a 85 ppm para garantizar y beneficiar el servicio de escaneo y fotocopiado.</p> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| | al alimentador DSPF (Duplex en un solo paso, incluido en la nueva ficha técnica). | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|

Cordialmente,



LUIS FELIPE RIVERA GARCIA
Director de TI

Proyectó: Lady Ruiz, TI *LR*
Derly Jimenez, TI *DJ*
Revisó: Alicia Arenas, TI *ANA*